

# Instrukcja Instalacji

## Linux - aplikacje Certum



**Instrukcja instalacji aplikacji**  
**proCertum SmartSign + SimplySign Desktop**

Wersja 1.0



## Spis treści.

1. Informacje podstawowe o instalatorze .....	3
2. Instalacja.....	3
3. Uruchamianie.....	3

## 1. Informacje podstawowe o instalatorze

Połączony instalator aplikacji proCertum SmartSign 8.1.7.2 oraz SimplySignDesktop 2.5.0. Instalator zakłada uzyskiwanie praw administratora poprzez polecenie sudo (wywoływane z wnętrza instalatora) co jest typowe w środowiskach, dla których jest przeznaczona ta aplikacja. Jeśli sudo zawiedzie (tak może się stać np. na Debian'ie 8.6) uwierzytelnienie nastąpi za pomocą polecenia su.

## 2. Instalacja

### Krok 1.

Po ściągnięciu instalatora, należy ustawić atrybut wykonywalności na pliku instalatora. Można to zrobić np. w ten sposób, że w oknie terminala piszemy (zakładając, że jesteśmy w tym samym katalogu co instalator) :

```
chmod +x SimplySignDesktop-2.5.0-8.1.7.2-x86_64-prod-rc1.bin
```

To w przypadku pliku instalatora dla środowiska produkcyjnego. Podobnie postępujemy z plikami instalatorów dla pozostałych środowisk. Uwaga ta ma znaczenie tylko w przypadku aplikacji SimplySign Desktop, gdyż jej plik konfiguracyjny zależy od środowiska z jakim ma współpracować.

### Krok 2.

Uruchomić instalator i postępować według wskazówek.

### Uwagi!

- Aplikacja przeznaczona dla środowisk Debian'o podobnych t/j Debian, Ubuntu, Mint o architekturze 64-ro bitowej z Glibc co najmniej 2.15.
- Sprawdzono na Ubuntu 12.04, Ubuntu 15, Mint 18.1, Debian 8.6
- Należy pamiętać, aby nie używać Gnome jako display manager'a gdyż jest problem z wyświetlaniem ikonki w tray'u.

## 3. Uruchamianie

Po zainstalowaniu, na pulpicie powinny pojawić się ikony aplikacji SimplySign Desktop (chmura) z napisem "SimplySign Desktop" oraz aplikacji proCertum SmartSign (sześciokąt z piórkiem) z napisem "proCertum SmartSign".

Jeśli po dokonaniu instalacji (przy założeniu, że instalator nie zgłosił błędów) nie ma wspomnianych ikon na pulpicie (lub jednej z nich), to daną aplikację uruchamiamy pisząc w oknie terminala:

a) w przypadku SimplySign Desktop:

*[/opt/SimplySignDesktop/SimplySignDesktop\\_start](#)*

b) w przypadku proCertum SmartSign:

*[/opt/proCertumSmartSign/proCertumSmartSign.sh](#)*

Gdyby okazało się (po zalogowaniu do chmury) , że klikając lewym klawiszem myszy na menu **"Certyfikaty"** bądź **"Zarządzanie kodami PIN/PUK"** dla danej karty, brak jest jakiegokolwiek reakcji ( brak okna dialogowego ) poza zamknięciem menu, należy posłużyć się w tym przypadku prawym klawiszem myszy.